

کاتالوگ محصولات

لیپیدیوم

گروه خانواده فراهانی
FARAHANI GROUP

مازندران، بابلسر، خیابان امام خمینی (ره)
کوچه امام خمینی ۴۷، ساختمان فراهانی

کدپستی: ۳۱۷۴۸-۴۷۴۱۱

تلفن و نمابر: ۰۱۱ ۳۵۴۴ ۰۰۰۰

۰۱۱ ۳۵ ۲۷۷ ۸۸۲

www.farahanico.ir





FARAHANI

محصولات لیپیدوم



LEPIDUM



۷-۵-۷ + ریز مغذی

محتوای کود:

نیتروژن ۷٪، فسفر ۵٪، پتاسیم ۷٪، گوگرد ۵٪، کلسیم ۲٪، منیزیم ۱٪، آهن ۱٪، روی ۱٪، منگنز ۰/۵٪

کاربرد:

مجموعه‌ای متناسب از عناصر ماکرو، منیزیم، کلسیم، گوگرد و ریز مغذی که برای درختان مثمر و غیر مثمر به صورت چالکود و برای گیاهان زراعی به صورت مصرف خاکی قبل کشت، قابل استفاده است.

نوع کشت	مصرف خاکی
محصولات زراعی	۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در هکتار
محصولات باغی	۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای سن هر درخت

وزن/حجم

۲۵ کیلوگرم



۱۰-۵-۱۰+ هیومیک

محتوای کود:

نیتروژن ۱۰٪، فسفر ۵٪، پتاسیم ۱۰٪، هیومیک ۵٪، گوگرد ۱۸٪

کاربرد:

این کود حاوی عناصر ماکرو به همراه هیومیک و گوگرد است که برای درختان مثمر و غیرمثمر به صورت چالکود و برای گیاهان زراعی به صورت مصرف خاکی قبل کشت قابل استفاده است.

نوع کشت	مصرف خاکی
محصولات زراعی و گلخانه‌ای	۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در هکتار
محصولات باغی	۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای سن هر درخت

وزن/حجم

۲۵ کیلوگرم



۳-۳-۷ + هیومیک + گوگرد							
۲۵ کیلوگرم	محتوای کود: نیتروژن ۷٪، فسفر ۳٪، پتاسیم ۳٪، هیومیک ۵٪، گوگرد ۳٪						
	کاربرد: کود حاوی عناصر ماکرو، هیومیک و گوگرد است که در گیاهان زراعی و گلخانه به صورت مصرف خاکی و برای محصولات باغی به صورت چالکود استفاده می‌شود و نیاز گیاه به این عناصر را تأمین می‌کند.						
	<table><tr><th>نوع کشت</th><th>مصرف خاکی</th></tr><tr><td>محصولات زراعی و گلخانه‌ای</td><td>۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در هکتار</td></tr><tr><td>محصولات باغی</td><td>۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای سن هر درخت</td></tr></table>	نوع کشت	مصرف خاکی	محصولات زراعی و گلخانه‌ای	۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در هکتار	محصولات باغی	۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای سن هر درخت
	نوع کشت	مصرف خاکی					
	محصولات زراعی و گلخانه‌ای	۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در هکتار					
محصولات باغی	۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای سن هر درخت						



۰۱۱ ۳۵۴۴ ۰۰۰۰



www.farahanico.ir

گروه خانواده فراهانی



FARAHANI

محصولات لیپدیوم



۷-۳-۳ + هیومیک + گوگرد

محتوای کود:
نیتروژن ۳٪، فسفر ۳٪، پتاسیم ۷٪، هیومیک ۵٪، گوگرد ۳٪

کاربرد:
کود عناصر ماکرو، هیومیک و گوگرد است که در گیاهان زراعی و گلخانه به صورت مصرف خاکی و برای محصولات باغی به صورت چالکود استفاده می‌شود و نیاز گیاه به این عناصر را تأمین می‌کند.

نوع کشت	مصرف خاکی
محصولات زراعی و گلخانه‌ای	۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در هکتار
محصولات باغی	۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای سن هر درخت

وزن/حجم

۲۵
کیلوگرم



وزن/حجم

۲۵
کیلوگرم

هیومیک اسید گرانول سیلیس‌دار

محتوای کود:

ماده آلی ۴۰٪، کربن آلی ۲۰٪، هیومیک اسید ۲۰٪، سیلیس ۵٪/۰، پتاسیم ۱٪/۰

کاربرد:

کود گرانول هیومیک اسید از منابع لئوناردیت به همراه سیلیس و پتاسیم است که برای بهبود بستر خاک، افزایش میکروارگانیسم‌های مفید خاک و بهبود ریشه‌دوانی و جذب عناصر توسط گیاه، مصرف می‌شود.

نوع کشت	مصرف خاکی
محصولات زراعی و گلخانه‌ای	۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در هکتار
محصولات باغی	۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای سن هر درخت



وزن/حجم	هیومیک اسید گرانول						
۲۵ کیلوگرم	محتوای کود: ماده آلی ۵۶٪، کربن آلی ۳۳٪ هیومیک اسید ۲۷٪، کلسیم ۰.۲٪/۰، ازت ۱٪/۰						
	کاربرد: کود گرانول هیومیک اسید از منابع لئوناردیت است که برای بهبود بستر و افزایش تنوع زیستی خاک، ریشه‌زایی و جذب عناصر توسط گیاه، مصرف می‌شود.						
	<table><tr><th>نوع کشت</th><th>مصرف خاکی</th></tr><tr><td>محصولات زراعی و گلخانه‌ای</td><td>۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در هکتار</td></tr><tr><td>محصولات باغی</td><td>۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای سن هر درخت</td></tr></table>	نوع کشت	مصرف خاکی	محصولات زراعی و گلخانه‌ای	۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در هکتار	محصولات باغی	۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای سن هر درخت
	نوع کشت	مصرف خاکی					
محصولات زراعی و گلخانه‌ای	۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در هکتار						
محصولات باغی	۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای سن هر درخت						



۰۱۱ ۳۵۴۴ ۰۰۰۰



www.farahanico.ir

گروه خانواده فراهانی



FARAHANI

محصولات لپیدیوم



هیومیک اسید پودری

محتوای کود:

هیومیک اسید ۴۵٪، فولویک ۶٪، پتاسیم ۱۶٪، نیتروژن کل ۲٪، آهن محلول ۰/۲٪

کاربرد:

کود هیومیک پودری به همراه فولویک، پتاسیم و آهن که برای بهبود ساختار خاک، افزایش میکروارگانیزم‌های مفید، ریشه‌زایی بهتر و افزایش جذب عناصر در گیاه قابل استفاده است.

نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	-	۲ تا ۴ کیلو در هکتار
محصولات باغی و گلخانه‌ای	-	۳ تا ۵ کیلو در هکتار

وزن/حجم

تعداد در کارتن

۱ کیلو

۱۲ عدد



سیلیکات پتاسیم با هیومیک

محتوای کود:

سیلیس ۲۰٪، پتاسیم ۲۰٪، هیومیک اسید ۲۰٪

کاربرد:

کود سیلیس، پتاسیم و هیومیک که در ابتدای فصل نیاز گیاه به این عناصر را تأمین می‌کند. هیومیک ساختار خاک را بهبود می‌دهد و سیلیس در مقاومت نسبت به تنش‌ها و جلوگیری از ورس نقش دارد.

نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۱ کیلو در هکتار	۳ تا ۴ کیلو در هکتار
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۱/۵ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب	۳ تا ۵ کیلو در هکتار

وزن/حجم

تعداد در کارتن

۱ کیلو

۱۲ عدد



اوره فسفات لپیدیوم

محتوای کود:

نیتروژن ۱۷٪، فسفات ۴۴٪

کاربرد:

کود مناسب برای دوره ابتدایی رشد، که باعث تقویت رشد رویشی و گلدهی و توسعه سیستم ریشه‌ای می‌شود و مناسب خاک‌های قلیایی مفید می‌باشد.

نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۲ تا ۳ کیلو در هکتار	۸ تا ۱۲ کیلو در هکتار
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۲ تا ۳ کیلو در هزار لیتر آب	۸ تا ۱۰ کیلو در هکتار

وزن/حجم

۱۰ کیلو گرم



۰۱۱ ۳۵۴۴ ۰۰۰۰



www.farahanico.ir

گروه خانواده فراهانی



FARAHANI

محصولات لیپیدیوم



LEPIDUM



وزن/حجم

۱۰
کیلوگرم

مونو آمونیوم فسفات

محتوای کود:

نیتروژن ۱۲٪، فسفات ۶۱٪

کاربرد:

از این کود در ابتدای دوره رشد که نیاز گیاه به نیتروژن و فسفر زیاد است، استفاده می‌شود. این کود در افزایش ریشه‌زایی و بهبود رشد رویشی مؤثر است.

نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۲ کیلو در هکتار	۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۵ کیلو در هزار لیتر آب	۸ تا ۱۰ کیلو در هکتار



وزن/حجم

۱۰
کیلوگرم

مونو پتاسیم فسفات

محتوای کود:

فسفر ۵۲٪، پتاسیم ۳۴٪

کاربرد:

این کود فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه را در مرحله ابتدایی رشد تأمین می‌کند و رشد ریشه جهت بهبود استقرار گیاه و گلدهی را افزایش می‌دهد.

نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۱ تا ۲ کیلو در هکتار	۸ تا ۱۰ کیلو در هکتار
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۲ تا ۳ کیلو در هزار لیتر آب	۸ تا ۱۰ کیلو در هکتار



وزن/حجم

۱۰
کیلوگرم

سولفات پتاسیم

محتوای کود:

پتاسیم ۵۰٪، گوگرد ۱۷/۵٪

کاربرد:

کود پودری که در مراحل آخر رشد جهت رنگ‌گیری میوه، افزایش حجم میوه، همچنین جلوگیری از تنش استفاده می‌شود. در محصولات زراعی سولفات پتاسیم در ابتدای فصل جهت بهبود ساختار خاک استفاده می‌شود.

نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۴ تا ۶ کیلو در هکتار	۸ تا ۱۶ کیلو در هکتار
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۶ کیلو در هزار لیتر آب	۱۵ تا ۳۰ کیلو در هکتار



۰۱۱ ۳۵۴۴ ۰۰۰۰
www.farahanico.ir

گروه خانواده فراهانی



FARAHANI

محصولات لیپیدیوم



وزن / حجم

۲۵
کیلوگرم

سولفات پتاسیم منیزیم

محتوای کود:

پتاسیم ۲۴٪، گوگرد ۴۸٪، منیزیم ۱۰٪

کاربرد:

کود گرانول حاوی پتاسیم، گوگرد و منیزیم که به صورت چالکود برای محصولات باغی و به صورت خاکی برای محصولات زراعی قابل استفاده است و نیاز گیاهان به این عناصر را تأمین می‌کند.

نوع کشت	مصرف خاکی
محصولات زراعی و گلخانه‌ای	۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلو در هکتار
محصولات باغی	۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم به ازای سن هر درخت



۱۰-۵۲-۱۰

وزن/حجم

۱۰
کیلوگرم


محتوای کود:

نیتروژن ۱۰٪، فسفر ۵۲٪، پتاسیم ۱۰٪ + ریزمغذی

کاربرد:

کود فسفر بالا به همراه نیتروژن و پتاسیم که برای ریشه‌زایی در ابتدای فصل و کمک به افزایش گلدهی استفاده می‌شود.

نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۲ تا ۴ کیلو در هکتار	۴ تا ۸ کیلو در هکتار
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۲ تا ۳ کیلو در هزار لیتر آب	۸ تا ۱۶ کیلو در هکتار



تعداد در کارتن

۱۲ عدد

وزن/حجم

۱ کیلوگرم

۱۰-۵۲-۱۰

محتوای کود:

نیتروژن ۱۰٪، فسفر ۵۲٪، پتاسیم ۱۰٪ + ریزمغذی

کاربرد:

کود فسفر بالا به همراه نیتروژن و پتاسیم که برای ریشه‌زایی در ابتدای فصل و کمک به افزایش گلدهی استفاده می‌شود.

نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۲ تا ۴ کیلو در هکتار	۴ تا ۸ کیلو در هکتار
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۲ تا ۳ کیلو در هزار لیتر آب	۸ تا ۱۶ کیلو در هکتار



۰۱۱ ۳۵۴۴ ۰۰۰۰



www.farahanico.ir

گروه خانواده فراهانی



FARAHANI

محصولات لیپیدیوم



۲۰-۲۰-۲۰

وزن/حجم

۱۰

کیلوگرم

محتوای کود:

نیتروژن ۲۰٪، فسفر ۲۰٪، پتاسیم ۲۰٪ + ریزمغذی


کاربرد:

کود تعادلی حاوی نیتروژن، فسفر و پتاسیم که جهت رشد و رفع نیازهای کودی اولیه گیاهان در طول فصل رشد استفاده می‌شود.

نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۳ تا ۵ کیلو در هکتار	۱ تا ۳ کیلو در هکتار
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۱ تا ۱/۵ کیلو در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۳۰ گرم برای هر درخت



تعداد در کارتن	وزن/حجم	۲۰-۲۰-۲۰							
۱۲ عدد	۱ کیلوگرم	محتوای کود: نیتروژن ۲۰٪، فسفر ۲۰٪، پتاسیم ۲۰٪ + ریزمغذی							
		کاربرد: کود تعادلی حاوی نیتروژن، فسفر و پتاسیم که جهت رشد و رفع نیازهای کودی اولیه گیاهان در طول فصل رشد استفاده می‌شود.							
		<table><tr><th>نوع کشت</th><th>محلول پاشی</th><th>آبیاری</th></tr><tr><td>محصولات زراعی</td><td>۳ تا ۵ کیلو در هکتار</td><td>۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار</td></tr><tr><td>محصولات باغی و گلخانه‌ای</td><td>۱ تا ۳ کیلو در هزار لیتر آب</td><td>۱۰ تا ۲۰ کیلو در هکتار</td></tr></table>	نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری	محصولات زراعی	۳ تا ۵ کیلو در هکتار	۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار	محصولات باغی و گلخانه‌ای
نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری							
محصولات زراعی	۳ تا ۵ کیلو در هکتار	۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار							
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۱ تا ۳ کیلو در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۲۰ کیلو در هکتار							



تعداد در کارتن	وزن/حجم	ریزمغذی							
۱۲ عدد	۱ کیلوگرم	محتوای کود: آهن ۴/۲۵٪، روی ۴/۲۵٪، منگنز ۳/۲۵٪، منیزیم ۱/۲۸٪، گوگرد ۲٪، بر ۱/۶۲٪، مس ۰/۶۰۴٪، مولیبدن ۰/۰۵۹٪							
		کاربرد: کود حاوی عناصر ریزمغذی مهم است که کمبود این عناصر در گیاه را برطرف کرده و نیاز گیاه به این عناصر را تأمین می‌کند.							
		<table><tr><th>نوع کشت</th><th>محلول پاشی</th><th>آبیاری</th></tr><tr><td>محصولات زراعی</td><td>۰/۵ تا ۱ کیلو در هکتار</td><td>۱ تا ۲ کیلو در هکتار</td></tr><tr><td>محصولات باغی و گلخانه‌ای</td><td>۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب</td><td>۲۵ تا ۴۰ گرم برای هر درخت</td></tr></table>	نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری	محصولات زراعی	۰/۵ تا ۱ کیلو در هکتار	۱ تا ۲ کیلو در هکتار	محصولات باغی و گلخانه‌ای
نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری							
محصولات زراعی	۰/۵ تا ۱ کیلو در هکتار	۱ تا ۲ کیلو در هکتار							
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب	۲۵ تا ۴۰ گرم برای هر درخت							





FARAHANI

محصولات لیپدیوم



LEPIDUM

روی کلات

محتوای کود:

کلات روی ۱۵٪

کاربرد:

از آنجا که خاک کشور ما با کمبود روی مواجه است باید این عنصر به صورت محلول پاش نیز در اختیار گیاه قرار گیرد. این کود حاوی روی با کلات EDTA است که روی مورد نیاز گیاه را تأمین می کند.

نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار	۱ تا ۳ کیلو در هکتار
محصولات باغی و گلخانه ای	۱ تا ۱/۵ کیلو در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۳۰ گرم برای هر درخت

وزن/حجم

تعداد در
کارتن

۱
کیلوگرم

۱۲
عدد



آمینو اسید

محتوای کود:

نیتروژن کل ۱۲٪، نیتروژن آلی ۱۲٪، اسیدآمینو کل ۷۰٪، اسیدآمینو آزاد ۶۶٪

کاربرد:

کود حاوی آمینواسیدهای چپ گرد است که برای حفظ رشد و سلامت گیاه در شرایط تنش زا استفاده می شود و به فرایند جذب بهتر عناصر و بهبود رشد کمک می کند.

نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار	۱ تا ۲ کیلو در هکتار
محصولات باغی و گلخانه ای	۱ تا ۲ کیلو در هزار لیتر آب	۲۵ تا ۴۰ گرم برای هر درخت

وزن/حجم

تعداد در
کارتن

۱
کیلوگرم

۱۲
عدد



۳۰-۵-۱۵

محتوای کود:

نیتروژن ۱۵٪، فسفر ۵٪، پتاسیم ۳۰٪ + ریزمغذی

کاربرد:

کود پتاس بالا که علاوه بر تأمین پتاسیم، نیتروژن و فسفر، باعث افزایش کمیت و کیفیت محصول و پربارتر شدن درختان می شود. همچنین در برابر تنش از گیاه محافظت می کند.

نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۳ تا ۵ کیلو در هکتار	۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار
محصولات باغی و گلخانه ای	۱ تا ۳ کیلو در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۲۰ کیلو در هکتار

وزن/حجم

۱۰
کیلوگرم



۰۱۱ ۳۵۴۴ ۰۰۰۰



www.farahanico.ir

گروه خانواده فراهانی



FARAHANI

محصولات لیپدیوم



LEPIDUM



۱۰ کیلوگرم

۱۲-۱۲-۳۶


محتوای کود:

نیتروژن ۱۲٪، فسفر ۱۲٪، پتاسیم ۳۶٪ + ریزمغذی


کاربرد:

کود پتاس بالا که نسبت مناسبی از نیتروژن و فسفر را هم دارد، تأمین کننده پتاسیم و عناصر دیگر در مرحله رشد میوه می باشد و مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و آسیب آفات را بالا می برد.

نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۳ تا ۵ کیلو در هکتار	۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار
محصولات باغی و گلخانه ای	۱ تا ۳ کیلو در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۲۰ کیلو در هکتار



۱۲-۱۲-۳۶		وزن/حجم	تعداد در کارتن
محتوای کود: نیتروژن ۱۲٪، فسفر ۱۲٪، پتاسیم ۳۶٪ + ریزمغذی کاربرد: کود پتاس بالا که نسبت مناسبی از نیتروژن و فسفر را هم دارد، تأمین کننده پتاسیم و عناصر دیگر در مرحله رشد میوه می باشد و مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی و آسیب آفات را بالا می برد.		۱ کیلو	۱۲ عدد
نوع کشت		محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۳ تا ۵ کیلو در هکتار	۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار	
محصولات باغی و گلخانه ای	۱ تا ۳ کیلو در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۲۰ کیلو در هکتار	



تعداد در کارتن		وزن/حجم	کا ۶۰ (K60)									
۱۲ عدد	۱ کیلو	محتوای کود: پتاسیم ۶۰٪، کربن ۵٪ کاربرد: کود پتاس بالا پودری که برای رفع سریع کمبود عنصر پتاسیم در گیاه، افزایش کیفیت و کمیت محصول و افزایش مقاومت نسبت به عوامل بیماریزا مصرف می‌شود.										
		<table><tr><th>نوع کشت</th><th>محلول پاشی</th><th>آبیاری</th></tr><tr><td>محصولات زراعی</td><td>۳ تا ۵ کیلو در هکتار</td><td>۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار</td></tr><tr><td>محصولات باغی و گلخانه‌ای</td><td>۱ تا ۳ کیلو در هزار لیتر آب</td><td>۱۰ تا ۲۰ کیلو در هکتار</td></tr></table>		نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری	محصولات زراعی	۳ تا ۵ کیلو در هکتار	۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار	محصولات باغی و گلخانه‌ای	۱ تا ۳ کیلو در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۲۰ کیلو در هکتار
		نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری								
		محصولات زراعی	۳ تا ۵ کیلو در هکتار	۵ تا ۱۰ کیلو در هکتار								
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۱ تا ۳ کیلو در هزار لیتر آب	۱۰ تا ۲۰ کیلو در هکتار										



۰۱۱ ۳۵۴۴ ۰۰۰۰
www.farahanico.ir



گروه خانواده فراهانی



FARAHANI

محصولات لیپدیوم



هیومیک اسید مایع									
تعداد در کارتن	وزن/حجم	محتوای کود: هیومیک اسید ۱۲٪، پتاسیم ۳٪، فولویک ۳٪ کاربرد: کود هیومیک اسید مایع به همراه فولویک و پتاسیم است که بستر و تنوع زیستی خاک و فرایند ریشه‌زایی گیاه را بهبود بخشیده و با خاصیت کلات‌کنندگی جذب آب و عناصر را افزایش می‌دهد.							
		<table> <tr> <th>نوع کشت</th><th>محلول پاشی</th><th>آبیاری</th></tr> <tr> <td>محصولات زراعی</td><td>۳ تا ۴ لیتر در هکتار</td><td>۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار</td></tr> <tr> <td>محصولات باغی و گلخانه‌ای</td><td>۳ تا ۴ لیتر در هزار لیتر آب</td><td>۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار</td></tr> </table>	نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری	محصولات زراعی	۳ تا ۴ لیتر در هکتار	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار	محصولات باغی و گلخانه‌ای
نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری							
محصولات زراعی	۳ تا ۴ لیتر در هکتار	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار							
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۳ تا ۴ لیتر در هزار لیتر آب	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار							



هیومیک اسید مایع									
تعداد در کارتن	وزن/حجم	محتوای کود: هیومیک اسید ۱۲٪، پتاسیم ۳٪، فولویک ۳٪ کاربرد: کود هیومیک اسید مایع به همراه فولویک اسید و پتاسیم است که بستر و تنوع زیستی خاک و ریشه‌زایی گیاه را بهبود بخشیده و با خاصیت کلات‌کنندگی جذب آب و عناصر را افزایش می‌دهد.							
		<table> <tr> <th>نوع کشت</th><th>محلول پاشی</th><th>آبیاری</th></tr> <tr> <td>محصولات زراعی</td><td>۳ تا ۴ لیتر در هکتار</td><td>۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار</td></tr> <tr> <td>محصولات باغی و گلخانه‌ای</td><td>۳ تا ۴ لیتر در هزار لیتر آب</td><td>۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار</td></tr> </table>	نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری	محصولات زراعی	۳ تا ۴ لیتر در هکتار	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار	محصولات باغی و گلخانه‌ای
نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری							
محصولات زراعی	۳ تا ۴ لیتر در هکتار	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار							
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۳ تا ۴ لیتر در هزار لیتر آب	۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار							



پی ۶۰ (P60)									
تعداد در کارتن	وزن/حجم	محتوای کود: ازت ۳٪، فسفر ۶۰٪ کاربرد: کود فسفر بالا که علاوه بر رفع سریع کمبود فسفر در گیاه، در شروع فصل رویشی برای ریشه‌زایی، تولید انرژی برای رشد و تحریک گلدهی نیز استفاده می‌باشد.							
		<table> <tr> <th>نوع کشت</th><th>محلول پاشی</th><th>آبیاری</th></tr> <tr> <td>محصولات زراعی</td><td>۱ تا ۲ لیتر در هکتار</td><td>۱ تا ۳ لیتر در هکتار</td></tr> <tr> <td>محصولات باغی و گلخانه‌ای</td><td>۱ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب</td><td>۲ تا ۴ لیتر در هکتار</td></tr> </table>	نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری	محصولات زراعی	۱ تا ۲ لیتر در هکتار	۱ تا ۳ لیتر در هکتار	محصولات باغی و گلخانه‌ای
نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری							
محصولات زراعی	۱ تا ۲ لیتر در هکتار	۱ تا ۳ لیتر در هکتار							
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۱ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب	۲ تا ۴ لیتر در هکتار							



۰۱۱ ۳۵۴۴ ۰۰۰۰



www.farahanico.ir

گروه خانواده فراهانی



FARAHANI

محصولات لیپدیوم



LEPIDUM



مونو دی پتاسیم فسفیت		
تعداد در کارتن	وزن / حجم	محتوای کود: پتاسیم ۲۵٪، فسفر ۲۸٪ کاربرد: این کود حاوی پتاسیم و فسفر به فرم فسفیت است. فسفیت در مقایسه با فسفات سریعتر جذب می‌شود و از یک سو باعث ایجاد مقاومت نسبت به عوامل بیماریزا می‌گردد و از سوی دیگر به جذب فرم دیگر فسفر و سایر عناصر کمک می‌کند.
		نوع کشت
		محلول پاشی
		آبیاری
		محصولات زراعی
۱۲ عدد	۱ لیتر	۱ تا ۲ لیتر در هکتار
		۳ تا ۴ لیتر در هکتار
		محصولات باغی و گلخانه‌ای
		۱ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب
		۳ تا ۵ لیتر در هکتار



سیلیکات پتاسیم		
تعداد در کارتن	وزن/حجم	محتوای کود: پتاسیم ۱۳٪، سیلیس ۲۶٪
		کاربرد: کود سیلیس حاوی پتاسیم است که در استحکام و خشبی کردن ساقه و در نتیجه کنترل آفات و بیماری‌های برنج و افزایش راندمان محصول نقش دارد. همچنین درمقابل تنش‌های محیطی مثل خشکی مقاومت ایجاد می‌کند.
		نوع کشت
		محلول پاشی
		آبیاری
۱۲ عدد	۱ لیتر	محصولات زراعی
		محصولات باغی و گلخانه‌ای



۲۰-۲۰-۲۰		
تعداد در کارتن	وزن/حجم	محتوای کود: نیتروژن ۲۰٪، فسفر ۲۰٪، پتاسیم ۲۰٪، اسید آمینه ۲٪ کاربرد: کود تعادلی مایع که حاوی عناصر ماکرو و آمینواسید است که جهت افزایش سرعت رشد و عملکرد در تمام محصولات زراعی و باغی قابل استفاده است. آمینواسید موجود به جذب بهتر عناصر در گیاه کمک می کند.
		نوع کشت
		محلول پاشی
		آبیاری
		محصولات زراعی
۱۲ عدد	۱ لیتر	۲ تا ۳ لیتر در هکتار
		۳ تا ۵ لیتر در هکتار
		محصولات باغی و گلخانه ای
		۳ لیتر در هزار لیتر آب
		۳ تا ۵ لیتر در هکتار



۰۱۱ ۳۵۴۴ ۰۰۰۰



www.farahanico.ir

گروه خانواده فراهانی



FARAHANI

محصولات لیپدیوم



۳-۴-۵ (کود تعادلی مایع)		
تعداد در کارتن	وزن/حجم	محتوای کود: نیتروژن ۳٪، فسفر ۴٪، پتاسیم ۵٪، آهن ۲۲٪، روی ۲۳٪، منگنز ۱٪، مس ۰/۰۴٪، بر ۰/۰۲٪ کاربرد: کود تعادلی کامل مایع که حاوی عناصر ماکرو و ریزمغذی کلاته با EDTA است که جهت افزایش سرعت رشد و عملکرد در تمام محصولات زراعی و باغی قابل استفاده است.
		نوع کشت محلول پاشی آبیاری
		محصولات زراعی محصولات باغی و گلخانه‌ای



آمینو اسید		
تعداد در کارتن	وزن/حجم	محتوای کود: آمینو اسید آزاد ۸٪ کاربرد: کود آمینواسید که از پروتئین‌های گیاهی تولید شده است و به عنوان ضد تنش عمل کرده و مقاومت گیاه را نسبت به تنش‌های محیطی افزایش می‌دهد.
		نوع کشت محلول پاشی آبیاری
		محصولات زراعی محصولات باغی و گلخانه‌ای



فروت ست		
تعداد در کارتن	وزن/حجم	محتوای کود: نیتروژن ۳٪، پتاسیم ۶٪، روی ۵٪، عصاره جلبک دریایی ۴٪ کاربرد: کود فروت ست حاوی عناصر بر و روی در کنار پتاسیم، نیتروژن و جلبک است که در زمان تورم جوانه گل به منظور میوه‌نشینی بیشتر و پس از برداشت به جهت تأمین ذخایر عناصر در جوانه‌های سال بعد استفاده می‌شود.
		نوع کشت محلول پاشی آبیاری
		محصولات زراعی محصولات باغی و گلخانه‌ای



۰۱۱ ۳۵۴۴ ۰۰۰۰
www.farahanico.ir



گروه خانواده فراهانی



FARAHANI

محصولات لیپدیوم



کلسی بُر		
محتوای کود: نیتروژن کل ۰.۷٪، کلسیم ۱.۵٪، بُر ۰.۳٪		
کاربرد: کود حاوی کلسیم و بُر است که از کمبود این عناصر در گیاه جلوگیری کرده و نیاز گیاه به این دو عنصر را تأمین می‌کند. بُر در رفع قلب سیاه چغندر و کلسیم برای جلوگیری از چرمی‌شدن هندوانه و لکه تلخ سیب استفاده می‌شود.		
نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات باغی، بادام، پسته و گردو	۱ تا ۲ لیتر در هکتار	-
انگور و زیتون	۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب	-



کلسیم مایع		
محتوای کود: نیتروژن کل ۰.۵٪، کلسیم ۷٪، کلات ۱٪، اسیدآمینه آزاد ۰.۷٪		
کاربرد: کلسیم عنصر مهمی است که در دیواره سلول گیاهی و در نتیجه در فرایند تقسیم و رشد سلول‌ها و بخش‌های گیاه نقش دارد. این عنصر مقاومت گیاه به تنش‌های محیطی را افزایش می‌دهد و زمان انبارداری میوه را افزایش می‌دهد.		
نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۱ تا ۲ لیتر در هکتار	۲ تا ۴ لیتر در هکتار
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب	۲ تا ۵ لیتر در هکتار



کا ۵۰ (K50)		
محتوای کود: پتاسیم ۵۰٪، کلات ۳٪		
کاربرد: کود پتاس بالا مایع که برای افزایش کمیت و کیفیت محصول استفاده می‌شود و مقاومت گیاه را در برابر تنش‌های محیطی و عوامل بیماری‌زا افزایش می‌دهد.		
نوع کشت	محلول پاشی	آبیاری
محصولات زراعی	۱ لیتر در هکتار	۲ تا ۵ لیتر در هکتار
محصولات باغی و گلخانه‌ای	۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب	۲ تا ۵ لیتر در هکتار



۰۱۱ ۳۵۴۴ ۰۰۰۰



www.farahanico.ir

گروه خانواده فراهانی



FARAHANI

محصولات لیپدیوم



اصلاح کننده آب		وزن/حجم	تعداد در کارتن
کاربرد: کود مایع با خاصیت اسیدی است که pH آب مورد استفاده برای محلول پاشی را تنظیم کرده و باعث افزایش عملکرد محلول پاشی و جذب عناصر توسط گیاه و افزایش عملکرد می گردد.		۱ لیتر	۱۲ عدد
نوع کشت		محلول پاشی	
تمام محصولات زراعی و باغی		۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب	
-		-	



صابون محلول پاشی		وزن/حجم	تعداد در کارتن
محتوای کود: ماده خیس کننده یونی		۱ لیتر	۱۲ عدد
کاربرد: سورفکتانت یونی که خیس کننده و پخش کننده کودهای مایع، آفت کش ها و قارچ کش ها است و دوام و عملکرد آنها را افزایش می دهد.		۱ لیتر	۱۲ عدد
نوع کشت		محلول پاشی	
تمام محصولات زراعی و باغی		۱ تا ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب	
-		-	



صابون محلول پاشی		وزن/حجم	تعداد در کارتن
محتوای کود: ماده خیس کننده یونی		۰/۵ لیتر	۲۴ عدد
کاربرد: سورفکتانت یونی که خیس کننده و پخش کننده کودهای مایع، آفت کش ها و قارچ کش ها است و دوام و عملکرد آنها را افزایش می دهد.		۰/۵ لیتر	۲۴ عدد
نوع کشت		محلول پاشی	
تمام محصولات زراعی و باغی		۱ تا ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب	
-		-	



۰۱۱ ۳۵۴۴ ۰۰۰۰



www.farahanico.ir

گروه خانواده فراهانی



LEPIDUM