



مازندران، بابلسر، خیابان امام خمینی (ره)
کوچه امام خمینی ۴۷، ساختمان فراهانی

۳۱۷۴۸ - ۴۷۴۱۱

کد پستی:

۰۱۱ ۳۵۴۴ ۰۰۰۰

تلفن و نمابر:

WWW.FARAHANICO.IR

وبسایت:



گروه خانواده فراہانی

فواد فراہانی
مدیر فروش

فراز فراہانی
مدیر عامل

فرہام فریدوالا
مدیر بازرگانی و تولید

فهرست کاتالوگ

LE PARD



لئوپارد
موتورآلات باغبانی و کشاورزی

FOX




فاکس
موتورآلات باغبانی و کشاورزی


Black Panther



بلک پنتر
موتورآلات باغبانی و کشاورزی

FASCO



فاسکو
قطعات و خدمات پس از فروش



فالكون
ابزار آلات باغبانی و کشاورزی

راهنمای علائم

در بخش معرفی محصولات از علائم زیر برای معرفی خصوصیات محصولات استفاده شده است.



ویدیوی معرفی محصول

در بخش هایی از معرفی محصولات تصویر زیر که دارای لینک ویدیو است به همراه عنوان ویدیو قرار داده شده است که برای دیدن ویدیو روی تصویر کلیک یا لمس کنید.

ویدیو معرفی کامل اره ۱۲ اینچ فاکس



وبسایت گروه طبیعت سازان فراهانی

برای اطلاعات بیشتر در مورد محصولات ما می توانید به وبسایت ما مراجعه کنید.

www.Farahanico.ir

صفحه اینستاگرام

ما را با نام زیر در صفحات اجتماعی جستجو کنید



Farahanico

✓ اخبار کشاورزی

✓ اطلاع رسانی جشنواره ها و تخفیفات ویژه

✓ معرفی جدید ترین محصولات

✓ آموزش راه اندازی و نگهداری موتورآلات

✓ آموزشش تخصصی تغذیه گیاهان


✓ آموزشش تخصصی تغذیه گیاهان

✓ اطلاع رسانی آخرین موجودی کالا ها

✓ اطلاعات تخصصی دارو ها (سموم)


✓ معرفی تخصصی بذر ها

✓ معرفی تخصصی سموم آفات خانگی





www.Aparat.com/farahanico





کولتیواتور بنزینے لئوپارد BSG900

7 hp	توان
چرخشی	فرمان
۳۲ پر	چرخ آہنی
ہندلی	استارت
۴۰۰*۸	لاستیک



FARAHANI



تراکتور دو چرخ دیزل لئوپارد BSX620D

توان	10 hp
فرمان	چرخشی با کلاچ
تنظیم فرمان	تنظیم ارتفاع با کلاچ
چرخ آهنی	۲۴ پر
استارت	هندلی و کوکی
لاستیک	۴۰۰*۸



FARAHANI



کولتیواتور بنزینے لئوپارد BSG1050

7 hp	توان
چرخشی	فرمان
۳۲ پر	چرخ آہنی
ہندلی	استارت
۴۰۰*۸	لاستیک



FARAHANI



کولتیواتور بنزینے لئوپارد BSG1050(190F)

توان	13 hp
فرمان	چرخشی
چرخ آہنی	۳۲ پر
استارت	ہندلی
لاستیک	۴۰۰*۸
چراغ	دارد



FARAHANI



کولتیواتور دیزل لئوپارد BSD1050E

7 hp	توان
چرخشی	فرمان
۳۲ پر	چرخ آهنی
برقی	استارت
۴۰۰*۸	لاستیک
دارد	چراغ



کولتیواتور دیزل لئوپارد BSD1350 (186F)

توان	10 hp
فرمان	چرخشی
چرخ آهنی	۴۰ پر
استارت	برقی
لاستیک	۵۰۰*۱۲
چراغ	دارد



FARAHANI



کولتیواتور دیزل لئوپارد BSD1350 (188F)

توان	12 hp
فرمان	چرخشی
چرخ آهنی	۴۰ پر
استارت	برقی
لاستیک	۵۰۰*۱۲
چراغ	دارد



FARAHANI



کولتیواتور دیزل لئوپارد BSD900

توان	5 hp
فرمان	چرخشی
چرخ آهنی	۳۲ پر
استارت	هندلی
لاستیک	۴۰۰*۸



FARAHANI



 کولتیواتور ۴ چرخ دیزل لئوپارد BSX1350T

توان	15 hp
فرمان	خودرویی
چرخ آهنی	۳۲ پر
استارت	برقی
لاستیک	۵۰۰*۱۲
چراغ	دارد



FARAHANI

ابزاری برای خلق یک اثر هنری!

شمشادزن های لئوپارد بخاطر سبک بودن، ارگونومی مناسب در طراحی، اصلاح شمشاد ها را برای شما به تجربه ای لذت بخش تبدیل می کند.



اچ تی ۲۶۰ مناسب برای طراحان منظره حرفه ای فضای سبز، هرس شمشاد ها با تیغه دو طرفه و موتور قدرتمند

LP - HT260



2.S



1 hp	توان
26 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
7 kg	وزن دستگاه
دو طرفه	جهت برش



شمشادزن اچ تی ۲۳۰ با قابلیت برش دو طرفه با دسته لرزشگیر به کاربر امکان ایجاد برش های دلخواه بدون خستگی را می دهد.

LP - HT230



2.S



0.9 hp	توان
23 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
5.8 kg	وزن دستگاه
دو طرفه	جهت برش

لئوپارد

LEOPARD

علفتراش راه حلی سریع و کارآمد برای کنترل علف های هرز، با علفتراش، باغ ها و مزارعتان را به زیبایی حفظ کنید.



LPA – G350 4 STROKE



علفتراش جی ۳۵۰ با موتور چهار زمانه قدرتمند، حمل آسان با بند دوشی و دستگیره دوچرخه ای کار را راحت می کند

0.9 hp	توان
23 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
5.8 kg	وزن دستگاه
دو طرفه	جهت برش



LPA – G520 2 STROKE



علفتراش جی ۵۲۰ دو زمانه با حجم موتور بالا، توان بالایی را فراهم میکند که به آسانی از پس کار ها بر می آید

0.9 hp	توان
23 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
5.8 kg	وزن دستگاه
دو طرفه	جهت برش

چاله کن لئوپارد

LEOPARD

آیا شما همیشه به دنبال راهی برای تسهیل و سرعت بخشیدن به فعالیت های کشاورزی خود هستید؟ با چاله کن موتوری لئوپارد، را به سادگی و سرعت انجام دهید. با قدرت موتور بنزینی، هر چاله ای را با دقت و سرعت بیشتری حفر کنید. محصولی با کیفیت و قدرتمند برای پروژه های شما.



LP – EA650



نوع موتور	دو زمانه
حجم موتور	65 cc
قدرت موتور	3.2 hp
سوخت	بنزین و روغن
نوع استارت	هندلی
مته	70*25 cm
وزن دستگاه کامل	8.5 kg

لئوپارد LEOPARD



LP - C 5200



اره موتوری لئوپارد



LP – C4000



دارای قفل اهرم گاز، ایزی استارت، لرزشگیر، روغنکاری زنجیر

2 hp	قدرت موتور
40 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
550 ml	ظرفیت باک
پلاستیک فشرده مقاوم	جنس بدنه



LP – C4200



دارای قفل اهرم گاز، ایزی استارت، لرزشگیر، روغنکاری زنجیر

2.26 hp	قدرت موتور
42 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
550 ml	ظرفیت باک
پلاستیک فشرده مقاوم	جنس بدنه



LP – C5200



موتور ۵۲ سی سی، قفل اهرم گاز، ایزی استارت، سیستم لرزشگیر

2.6 hp	قدرت موتور
52 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
550 ml	ظرفیت باک
پلاستیک فشرده مقاوم	جنس بدنه



LP – C5800



دارای قفل اهرم گاز، ایزی استارت، لرزشگیر، روغنکاری زنجیر

3 hp	قدرت موتور
58 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
550 ml	ظرفیت باک
پلاستیک فشرده مقاوم	جنس بدنه



لئوپارد



پمپ دوقلو LPA - 01



شارژی پمپ دوقلو

نوع پمپاژ

20 Lit

حجم مخزن

12 v

باتری

دوشی

نحوه نصب

پلاستیک فشرده مقاوم

جنس بدنه



محللول پاش شارژی طرح
موتوری لئوپارد با پمپ
دوگانه قدرتمند سرعت
انجام پروژه های شما را دو
برابر و در زمان شما صرفه
جویی می کند.

محلول پاش لئوپارد



LP – 08



شارژی	نوع پمپاژ
20 Lit	حجم مخزن
12 v	باتری
دوشی	نحوه نصب
پلاستیک فشرده مقاوم	جنس بدنه



LPA – 01



شارژی	نوع پمپاژ
20 Lit	حجم مخزن
12 v	باتری
دوشی	نحوه نصب
پلاستیک فشرده مقاوم	جنس بدنه



LPA – S620



شارژی	نوع پمپاژ
20 Lit	حجم مخزن
12 v	باتری
دوشی	نحوه نصب
پلاستیک فشرده مقاوم	جنس بدنه



LPA – PS260



0.9 hp	توان
23 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
5.8 kg	وزن دستگاه
دو طرفه	جهت برش



FOX

ادوات کشاورزی فاکس



شمشاد ها در نهایت زیبایه

شمشاد ها در فضاهاى سبز و باغات به عنوان دیوار حاشیه ای، حفاظ محوطه ها و فضاهاى سبز بلوار ها و خیابان ها استفاده می شوند و در صورت هرس نکردن شکل های ناهمگونی به خود می گیرند. هرس کردن این درختچه ها با قیچی های باغبانی کاری مشکل و بسیار زمان بر است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی در تمامی عرصه ها و به تناسب آن گسترش ادوات و ماشین آلات کشاورزی محصولات بسیار متنوعی جهت کمک به انجام کار ها تولید شده است.



شمشادزن فاکس



شمشادزن یک طرفه فاکس با طراحی سبک وزن، دسته کمکی برای چرخش در انجام کار با طول تیغه مناسب، یک تجربه لذت بخش را برای کاربر فراهم می کند.

FXC - HT230 A



2.S



0.9 hp	توان
23 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
5.8 kg	وزن دستگاه
یک طرفه	جهت برش



شمشادزن اچ تی ۲۳۰ با قابلیت برش دو طرفه با دسته لرزشگیر به کاربر امکان ایجاد برش های دلخواه بدون خستگی را می دهد.

FXC - HT230 B



2.S



0.9 hp	توان
23 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
5.8 kg	وزن دستگاه
دو طرفه	جهت برش



شمشادزن یک طرفه فاکس پرو با طراحی سبک وزن، دسته با قابلیت تغییر زاویه در انجام کار با طول تیغه مناسب، به رنگ مشکی جلوه ای تازه به خود گرفته است.

FXC - HT230 Pro



2.S



0.9 hp	توان
23 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
5.8 kg	وزن دستگاه
یک طرفه	جهت برش



شمشادزن یک طرفه و دو طرفه فاکس با سری بلک با طول تیغه مناسب، به رنگ مشکی با ظاهری جذاب .

FXC - HT230 AB, BB



2.S



0.9 hp	توان
23 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
5.8 kg	وزن دستگاه
دو طرفه	جهت برش



FOX HT230 A

گروه طبیعت سازان فراهانی

PRO

محصول جدید Series



FX – C5800 PRO

طول تیغه	14"	16"	18"	20"
----------	-----	-----	-----	-----

نسبت ترکیب بنزین و روغن	نوع استارت	قدرت موتور	حجم موتور	نوع موتور
25:1	دستی، آسان	3.2 hp	58 cc	دو زمانه



HERO

محصول جدید Series



اره موتوری فاکس هیرو ۶۴۰۰ با تیغه ای به طول ۷۰ سانتی متر و موتور قدرتمند ۳/۳ اسب بخار دو زمانه تمامی توانایی های لازم برای یک برش آسان را در اختیار کاربر قرار می دهد.

موتور قدرتمند با توان ۳/۲ اسب بخار، سخت ترین چوب ها را به آسانی ببرید

بدنه پلاستیک مقاوم و سبک

سیستم استارت آسان

اهرم گاز ضامن دار

ترمز اضطراری

تیغه با دوام
زنجر کیفیت بالا

تیغه ۷۰ سانتی متر
برای درختان قطور

مناسب برای کار های سنگین


سیستم روغنکاری اتوماتیک

FX – C6400 HERO

طول تیغه

28"

نسبت ترکیب بنزین و روغن	نوع استارت	قدرت موتور	حجم موتور	نوع موتور
1:25	دستی، آسان	3.3 hp	64 cc	دو زمانه



BLACK

Series محصول جدید



FOX BLACK SERIES

مدل	نوع موتور	حجم موتور	قدرت موتور	سایر	طول تیغه
FXC 2500	دو زمانه	25 cc	1.2 hp	ایزی استارت، لرزشگیر، روغنکاری اتوماتیک	12"
FXC 4600	دو زمانه	46 cc	2.2 hp	ایزی استارت، لرزشگیر، روغنکاری اتوماتیک	14"
FXC 5200	دو زمانه	52 cc	2.6 hp	ایزی استارت، لرزشگیر، روغنکاری اتوماتیک	16"
FXC 5800	دو زمانه	58 cc	3.2 hp	ایزی استارت، لرزشگیر، روغنکاری اتوماتیک	20", 18"
FXC 6200	دو زمانه	62 cc	3.3 hp	ایزی استارت، لرزشگیر، روغنکاری اتوماتیک	22", 24"

اره موتوری فاکس



FXC – 5800



توان	3.2 hp
حجم موتور	58 cc
نوع موتور	دو زمانه
اندازه تیغه	از 14" تا 24"
سایر	سنسور روغن، ایزی استارت، روغنکاری خودکار زنجیر، لرزشگیر

اره موتوری های فاکس سری C5800 با توان بالا، مجهز به سیستم ایزی استارت برای شروعی آسان، دسته های لرزشگیر برای کاهش خستگی کاربر و روغنکاری اتوماتیک زنجیر ابزاری مناسب برای اصلاح و قطع درختان هستند. در نبرد با چوب سخت، قدرت فاکس تنها دوست شما خواهد بود.

توان	1.2 hp
حجم موتور	25 cc
نوع موتور	دو زمانه
اندازه تیغه	12"
سایر	سنسور روغن، ایزی استارت، روغنکاری خودکار زنجیر، لرزشگیر



FXC – 2500 12"



سبک ترین اره موتوری فاکس

اره موتوری ۲۵۰۰ دوازده اینچ فاکس جمع و جور، سبک وزن و با قدرت مناسب، ایده آل برای اصلاح درختان و فضای سبز حیاط خانه ی شما

ویدیو معرفی کامل اره ۱۲ اینچ فاکس



راهنمای تیغه اره موتوری



01 طول تیغه

طول تیغه را با توجه به نیاز مصرفتان انتخاب کنید.

02 پیچ زنجیر


به فاصله بین ۳ پین زنجیر اره موتوری پیچ زنجیر گفته می شود. عدد آن باید با عدد تیغه اره موتوری برابر باشد در غیر این صورت زنجیر در گردش دچار مشکل خواهد شد.

03 تعداد لینک های هدایت

تعداد لینک های هدایت کننده برای تعیین طول زنجیر استفاده می شود. این عدد باید با عدد ساتور هماهنگ باشد تا زنجیر با اندازه مناسب داشته باشید.

04 ضخامت لینک های هدایت

ضخامت لینک های هدایت کننده باید منطبق با عرض شیار ساتور باشد. هر گونه اختاف موجب جا نرفتن و یا خارج شدن از شیار ساتور شده و ممکن است به کاربر و دستگاه آسیب جدی وارد کند.





FXC – EA520 B



نوع موتور	دو زمانه
حجم موتور	52 cc
قدرت موتور	2.2 hp
سوخت	بنزین و روغن
نوع استارت	هندلی
مته	80*20 cm 80*30 cm
وزن دستگاه کامل	8 kg



FXC – EA520



نوع موتور	دو زمانه
حجم موتور	52 cc
قدرت موتور	2.2 hp
سوخت	بنزین و روغن
نوع استارت	هندلی
مته	80*20 cm 80*30 cm
وزن دستگاه کامل	8 kg



FOXA-E 6.5 B



6.5 hp	توان
168 cc	حجم موتور
550 cc	حجم مخزن روغن
چهار زمانه	نوع موتور
3.5 Lit	ظرفیت باک
دارد	سنسور روغن



FOXA-E 6.5 G



6.5 hp	توان
168 cc	حجم موتور
550 cc	حجم مخزن روغن
چهار زمانه	نوع موتور
3.5 Lit	ظرفیت باک
دارد	سنسور روغن

موتور تک فاکس FOX

موتور تک، تامین کننده توان مکانیکی کوچک و قدرتمند، جایگزینی مناسب برای موتورهای بزرگ و سنتی است. این موتورها از فناوری‌های پیشرفته بهره می‌برند و با اندازه کوچک خود، توانایی ارائه عملکرد بالا را دارند.



FOXA-E 5 R



5 hp	توان
168 cc	حجم موتور
750 cc	حجم مخزن روغن
چهار زمانه	نوع موتور
3.8 Lit	ظرفیت باک
دارد	سنسور روغن

از کانال آموزشی آپارات ما دیدن کنید

Aparat.com/farahanico

ویدیو معرفی:

معرفی موتور تک FOX – E5R





FXC – G350   **4.S** 

1.2 hp	توان
35 cc	حجم موتور
چهار زمانه	نوع موتور
1100 cc	ظرفیت باک
دوشی	نحوه نصب



FXC – G430   **2.S** 

1.7 hp	توان
43 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
1100 cc	ظرفیت باک
دوشی	نحوه نصب



FXC - G520   **2.S** 

1.8 hp	توان
52 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
1100 cc	ظرفیت باک
دوشی	نحوه نصب



FXC – G411M   **2.S** 

1.4 hp	توان
40.2 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
1100 cc	ظرفیت باک
دوشی	نحوه نصب



FXC – G620   **2.S** 

1.95 hp	توان
52 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
1100 cc	ظرفیت باک
دوشی	نحوه نصب

از کانال آموزشی آپارات ما دیدن کنید
Aparat.com/farahanico

ویدیو آموزش:
آموزش نحوه بستن علفتراش





Pro

Series محصول جدید


FXC – G430PRO



2 hp	توان
43 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
بنزین و روغن	نوع سوخت
800 cc	ظرفیت باک
دوشی	نحوه نصب



تیغه ها و هد



FARAHANI

علف تراش فاکس FOX



FXC - G520B   **2.S** 

1.8 hp	توان
52 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
1100 cc	ظرفیت باک
پشتی	نحوه نصب



FXC - G430B   **2.S** 

1.7 hp	توان
43 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
1100 cc	ظرفیت باک
پشتی	نحوه نصب



FXC - G350B   **4.S** 

1.2 hp	توان
35 cc	حجم موتور
چهار زمانه	نوع موتور
1100 cc	ظرفیت باک
پشتی	نحوه نصب



FXC - MU430   **2.S** 

1.7 hp	توان
43 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
1100 cc	ظرفیت باک
دوشی	نحوه نصب





FOX MU 430

گروہ طبیعت سازان فراہانے



FXC - 22    

شارژی - دستی	نوع پمپاژ
20 Lit	حجم مخزن
12 v	باتری
دوشی	نحوه نصب
پلاستیک فشرده مقاوم	جنس بدنه

محلول پاش فاکس FOX



پمپ شارژی



پمپ دستی



FXC - 21   

شارژی	نوع پمپاژ
20 Lit	حجم مخزن
12 v	باتری
دوشی	نحوه نصب
پلاستیک فشرده مقاوم	جنس بدنه



FX - 01  

دستی	نوع پمپاژ
20 Lit	حجم مخزن
-	باتری
دوشی	نحوه نصب
پلاستیک فشرده مقاوم	جنس بدنه



محلول پاش دستی، بهترین ابزار برای فضای سبز کوچک



محلول پاش ۲ لیتری



محلول پاش ۲ لیتری



محلول پاش ۲ لیتری



محلول پاش ۲ لیتری



محلول پاش ۲ لیتری



محلول پاش ۱ لیتری



محلول پاش ۲ لیتری



محلول پاش ۲ لیتری



محلول پاش ۳ لیتری

پمپ آبکشی فاکس FOX

پمپ آبکشی موتوری فاکس یکی از محصولات با کیفیت و کارآمد گروه طبیعت سازان فراهانی است که برای جابجایی آب در کاربردهای مختلف صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پمپ‌ها برای استفاده در موقعیت‌هایی که دسترسی به برق وجود ندارند بهترین انتخاب است و به همین علت محبوبیت زیادی در بین کاربران دارند.



FXA – W30K



2.8 hp	توان
نفت و بنزین	نوع سوخت
چهارزمانه	نوع موتور
6.5 Lit	ظرفیت باک
3 "	خروجی



FXA – W20K



6.5 hp	توان
نفت و بنزین	حجم موتور
چهارزمانه	نوع موتور
3.6 Lit	ظرفیت باک
2"	سنسور روغن





موتور آلات کشاورزی

بلک پنٹر

BLACK PANTHER





اره موتوری بلک پنتر BLACK PANTHER



PNB – C5200



3.2 hp	توان
58 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
1 Lit	ظرفیت باک
لرزشگیر، محافظ لگد، ضامن گاز	سایر



PNB – C5800



3.2 hp	توان
58 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
1 Lit	ظرفیت باک
لرزشگیر، محافظ گلد، ضامن گاز	سایر

موتور تک بلک پنتر BLACK PANTHER



PNA-E5R



4.S



5 hp	توان
126 cc	حجم موتور
چهارزمانه	نوع موتور
3.5 Lit	ظرفیت باک
دارد	سنسور روغن



PNA-E 6.5 H

گیربکسی



4.S



6.5 hp	توان
168 cc	حجم موتور
چهار زمانه	نوع موتور
3.5 Lit	ظرفیت باک
دارد	سنسور روغن



PNA-E 6.5 B

گیربکسی



4.S



6.5 hp	توان
168 cc	حجم موتور
چهار زمانه	نوع موتور
3.5 Lit	ظرفیت باک
دارد	سنسور روغن



PNA-E 6.5 W

گیربکسی



4.S



6.5 hp	توان
168 cc	حجم موتور
چهار زمانه	نوع موتور
3.5 Lit	ظرفیت باک
دارد	سنسور روغن

موتور برق

بلک پنتر

BLACK PANTHER

PNA – 950



0.6 kw	توان
دورمانه	نوع موتور
4 Lit	ظرفیت سوخت
2.7 A	جریان
20 kg	وزن

PNA – 1800



1 kw	توان
چهار زمانه	نوع موتور
۶ Lit	ظرفیت سوخت
4.5 A	جریان
25 kg	وزن

PNA – 10000



3 kw	توان
چهار زمانه	نوع موتور
15 Lit	ظرفیت سوخت
13.6 A	جریان
53 kg	وزن

PNA – 3500



2 kw	توان
چهار زمانه	نوع موتور
12 Lit	ظرفیت سوخت
9.5 A	جریان
39 kg	وزن

PNA – 10000



5.5 kw	توان
چهار زمانه	نوع موتور
25Lit	ظرفیت سوخت
25 A	جریان
92 kg	وزن

PNA – 3500



2.7 kw	توان
چهار زمانه	نوع موتور
Lit۵1	ظرفیت سوخت
12.2 A	جریان
50 kg	وزن

PNA – 10000



6.5 kw	توان
چهار زمانه	نوع موتور
30 Lit	ظرفیت سوخت
27 A	جریان
103 kg	وزن

مدل	MT 520
نوع موتور	دو زمانه
حجم موتور	۵۲ سی سی
نوع استارت	هندلی
ظرفیت مخزن	۸۰۰ سی سی
وزن	۷٫۴ کیلوگرم

علفتراش چند کاره

بلک پنتر

BLACK PANTHER






Black Panther

محلول پاش های بلک پنتر

محصولی از گروه خانواده فراهانی





Black Panther

محلول پاش پشته موتوری

بلک پنتر

BLACK PANTHER



PNB – PS260



2.S



1.3 hp	توان
26 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
25 Lit	ظرفیت مخزن
دوشی	نوع نصب



PNB – PS260U



2.S



1.3 hp	توان
26 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
25 Lit	ظرفیت مخزن
دوشی	نوع نصب



PNB – S260T



2.S



1.3 hp	توان
26 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
25 Lit	ظرفیت مخزن
دوشی	نوع نصب



PNB – PS350



4.S



1.6 hp	توان
36 cc	حجم موتور
چهارزمانه	نوع موتور
25 Lit	ظرفیت مخزن
دوشی	نوع نصب

بلک پنتر

BLACK PANTHER



اتومایزر PNA – MD520 2.5S

اتومایزر یا مه پاش بهترین انتخاب برای محلول پاشی سبزیجات و جوانه بذر ها است.

توان	3 hp
حجم موتور	52 cc
نوع موتور	دو زمانه
ظرفیت مخزن	15 Lit
نوع نصب	دوشی
نوع مواد پاشش	پودر



محلول پاش شارژی دو کاره

محلول پاش های دو کاره انتخاب مناسب برای محلول پاشی در وسعت کم است و پمپ دستی آن از نیمه کاره ماندن پروژه جلوگیری می کند.

نوع پمپاژ	شارژی - دستی
حجم مخزن	20 Lit
باتری	12 v
نحوه نصب	دوشی
جنس بدنه	پلاستیک فشرده مقاوم

ویدیو آموزش:

آماده سازی محلول پاش شارژی و دستی






Black Panther

Black Panther

گروه طبیعت سازان فراہانے

محلول پاش پرتابل

بلک پنتر

BLACK PANTHER

استفاده از محصولی کارآمد و قابل اعتماد برای محلول پاشی، می تواند رفاه شما را در فصل زراعی تامین نماید. محلول پاش موتوری پرتابل ما، همراهی ایده آل برای کشاورزان در سطح کشت با وسعت متوسط است. با قدرت پرتاب بالا و طراحی سبک، کار با آن آسان خواهد بود. عملیان محلول پاشی شما همیشه لذت بخش و با نتیجه دلخواه همراه خواهد بود.



PNB – TU26



1.3 hp	توان
26 cc	حجم موتور
دو زمانه	نوع موتور
0.5 Lit	ظرفیت باک
پرتابل	نوع نصب



PNB – GX35



1.7 hp	توان
36 cc	حجم موتور
چهارزمانه	نوع موتور
0.5 Lit	ظرفیت باک
پرتابل	نوع نصب



PNB – 50 yd 10mm شیلنگ ۵ لایه
PNB – 50 yd 8.5mm



محلول پاش پرتابل + شاسی + شیلنگ جمع کن + شیلنگ



Black Panther

پمپ آب دیزل بلک پنتر

BLACK PANTHER



PNH – W40DB

12 hp	توان
گازوئیل	نوع سوخت
چهار زمانه	نوع موتور
5.5 Lit	ظرفیت باک
8 m	عمق مکش



PNH – EY20

5 hp	توان
گازوئیل	نوع سوخت
چهار زمانه	نوع موتور
1 Lit	ظرفیت باک
8 m	عمق مکش



PNH – W30DB

7 hp	توان
گازوئیل	نوع سوخت
چهار زمانه	نوع موتور
3.5 Lit	ظرفیت باک
8 m	عمق مکش



PNH – W30D

7 hp	توان
گازوئیل	نوع سوخت
چهار زمانه	نوع موتور
2.5 Lit	ظرفیت باک
8 m	عمق مکش




PNH – W20D

5 hp	توان
گازوئیل	نوع سوخت
چهار زمانه	نوع موتور
1.8 Lit	ظرفیت باک
8 m	عمق مکش



PNH – W20DB

5 hp	توان
گازوئیل	نوع سوخت
چهار زمانه	نوع موتور
2.5 Lit	ظرفیت باک
8 m	عمق مکش



کولتیواتور
بلک پنتر

BLACK PANTHER

شخم زدن خاک، یک اقدام اساسی برای بهبود سلامت خاک و افزایش عملکرد محصولات است. با استفاده از کولتیواتور، خاک به طور موثر تهویه می‌شود و از فشار آبی کاسته می‌شود. این عمل باعث افزایش توزیع هوا و آب در خاک می‌شود که به ریشه‌های گیاهان کمک می‌کند تا بهتر به عناصر غذایی دسترسی پیدا کنند. علاوه بر این، شخم زدن خاک با کولتیواتور، به تخریب علف‌های هرز و تخلخل خاک کمک می‌کند، که هر دوی این موارد موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هدر رفت مواد مغذی می‌شود.

از این رو، استفاده از کولتیواتور به عنوان یک ابزار بسیار مؤثر برای بهبود کیفیت خاک و افزایش عملکرد محصولات در کشاورزی، امری ضروری و اساسی است. به خاطر این مهم، ما با افتخار محصولاتمان را به عنوان راهکاری مناسب برای شخم زدن خاک و بهبود کشاورزی معرفی می‌کنیم.





کولتیواتور بلک پنتر

BLACK PANTHER



PNC-01 7 hp



4.S



7 hp

توان

گیربکس

انتقال قدرت

چهارزمانه

نوع موتور

4 Lit

ظرفیت مخزن

بنزین

سوخت



PNC-04 7 hp



4.S



7 hp

توان

تسمه

انتقال قدرت

چهارزمانه

نوع موتور

4 Lit


ظرفیت مخزن

بنزین

سوخت



تامین قطعات و خدمات پس از فروش





کوئل



کاربراتور




پمپ روغن



کلید



اگزوز



واشر ها



مجموعه رینگ و پیستون



فیلتر هوا



میل لنگ و شاتون



شمع



سیلندر



فیلتر سوخت و روغن

برای مشاهده همه قطعات به سایت ما مراجعه کنید

www.Farahanico.ir




باک و قطعات بدنه



دسته ها



تیغه ها



مجموعه هندل و فنر



درب باک



زنجیر ها



بلبرینگ و رولبرینگ



اسپراکت



کلاچ



پمپ روغن




سیبک لرزه گیر جلو و عقب



فیلتر هوا

برای مشاهده همه قطعات به سایت ما مراجعه کنید

www.Farahanico.ir



واشر




رینگ و پیستون




هواکش



انواع تیغه علفتراش



پوسته سیلندر



سیلندر



کاربراتور



میل لنگ و شاتون



باک سوخت



هد



هد گیربکس



انواع نخ علفتراش

برای مشاهده همه قطعات به سایت ما مراجعه کنید

www.Farahanico.ir



دسته و سیم گاز




سیم گاز و کلید



لوله انتقال قدرت



محافظ تیغه



پایه هواکش



شیر سوخت پشتی



فنر کلاچ



شیلنگ روغن



پوسته درام کلاچ



کوئل



رولبرینگ



فیلتر سوخت

برای مشاهده همه قطعات به سایت ما مراجعه کنید

www.Farahanico.ir



سرشیلنگی فلزی



صافی باک سوخت



سر شیلنگی پلاستیکی



فیلتر سوخت دیزل



بست شیلنگ



لوله فشار سوخت پمپ
آب دیزل



هواکش روغن



هواکش



گریس خور



فنر هندل پمپ دیزل




شیر سوخت



پمپ سوخت دیزل

برای مشاهده همه قطعات به سایت ما مراجعه کنید

www.Farahanico.ir



واشر ها



میل لنگ موتور دیزل



یاتاقان



رینگ و پیستون موتور دیزل



گیج روغن، شیطونک
هندل



حلزونی پمپ



سوپاپ ها



درپوش پوسته سیلندر



درپوش سرسیلندر



خار گزن پین



باک سوخت



پروانه پمپ

برای مشاهده همه قطعات به سایت ما مراجعه کنید


www.Farahanico.ir



هندل



فنجانی هندل



واشر ها



رینگ و پیستون موتور
دیزل



کاربراتور



مخزن سوخت



هد شمشادزن



کلید شمشادزن



دسته نگهدارنده



دسته و سیم گاز



هواکش



دنده گیربکس



رولبرینگ



اهرم گاز



پوسته کامل گیربکس



درام کلاچ



برای مشاهده همه قطعات به سایت ما مراجعه کنید

www.Farahanico.ir



ابزار آلات باغبانی و کشاورزی



FALCON

ابزارآلات باغبانی و کشاورزی



بیلچه ایرانی طرح تایوان



بیل آفرودی دسته بلند FRH 01



بیل آفرودی دسته کوتاه FRH 01



بیل ایرانی FRS 01



بیلچه ایرانی FSH 01



بیلچه ایرانی FSH 02



بیل پارویی FBA 03



بیل مقنی FBA 04



بیل ایرانی FBA 02

FALCON

ابزارآلات باغبانی و کشاورزی



شن کش ۵ شاخه دسته چوبی



شنکش ۷ شاخه دسته چوبی



بیلچه ایرانی طرح تایوان



شنکش ۱۴ شاخه



شنکش ۱۶ شاخه



شنکش ۱۸ شاخه



دستکش کار روکش نیتریل



دستکش ضد برش



دستکش ضد برش

FALCON

ابزارآلات باغبانی و کشاورزی



شیلنگ جمع کن آتش نشانی



شیلنگ جمع کن آتشنشانی



فنر قیچی آرس



شیلنگ آویز استیل



شیلنگ آویز رنگی




فنر قیچی حلزونی



شیلنگ محلول پاشی



فنر قیچی سیمی



فنر قیچی سیمی

FALCON

ابزارآلات باغبانی و کشاورزی



عینک مهندسی دودی



عینک تک جداره



عینک غواصی



عینک دودی UV



عینک بغل کرکره سفید



عینک مهندسی سفید




شیلد دودی



شیلد توری

FALCON

ابزارآلات باغبانی و کشاورزی



شیار بازکن (نهر کن)



چرخ آهنی باغی بنزینی



چرخ آهنی باغی دیزل



شاسی



گاوا آهن تک خیش



سبد متنوع لانس محلول پاشی



محلول پاش زنبه ای با موتور تک لانس + شیلنگ



محلول پاش فرغونی الکتروموتور لانس + شیلنگ + مخزن



محلول پاش فرغونی با موتور تک لانس + شیلنگ + مخزن